


210 STX (625 GPM)




	Descripción	Material
1	Cubierta de Válvula	Acero Inoxidable 304
2	Empaque	NBR
3	Tazón de Válvula	Acero Inoxidable 304
4	Asiento de Válvula	Acero Inoxidable 304
5	Retén inferior de Asiento de Válvula	Acero Inoxidable 304
6	Cámara Superior	Acero Inoxidable 304
7	Cojinete Superior	Acero Inoxidable 304
8	Anillo de Cierre	NBR/PPS
9	Cojinetes	NBR
10	Arandela para anillo de tope	Carbón/Grafito
11	Anillo de tope	Acero Inoxidable 304
12	Cámara del Difusor	Acero Inoxidable 304
13	Tuerca para casquillo cónico	Acero Inoxidable 304
14	Tuerca para anillo de tope	Acero Inoxidable 304
15	Casquillo cónico	Acero Inoxidable 304
16	Impulsor	Acero Inoxidable 304
17	Interconector de Succión	Acero Inoxidable 304
18	Colador de Succón	Acero Inoxidable 304
19	Flecha de Bomba	Acero Inoxidable 431
20	Tirantes	Acero Inoxidable 304
21	Guardacable	Acero Inoxidable 304
22	Tuerca para tirante	Acero Inoxidable 304
23	Resorte para tazón de Valvula	Acero Inoxidable 304
24	Guía de Válvula	Acero Inoxidable 304
25	Arandela para anillo de tope	Acero Inoxidable 304
26	Anillo de desgaste	Acero Inoxidable 304




210 STX (625 GPM)



Modelo de Bomba	Potencia (HP)	Dimensiones	
		RP 5"	
		A	B
210STX150N6-1A	15	652	211
210STX250N6-1	25	652	211
210STX300N6-2AA	30	797	211
210STX400N6-2A	40	797	211
210STX400N6-2A	40	797	211
210STX500N6-3AA	50	953	211
210STX5600N8-3A	60	953	211
210STX600N8-3	60	953	213
210STX750N8-4AA	75	1109	213
210STX750N8-4A	75	1109	213
210STX1000N8-4	100	1109	213
210STX1000N8-5AA	100	1265	213
210STX1000N8-5A	100	1265	213
210STX1000N8-5	100	1265	213
210STX1250N8-6AA	125	1421	213
210STX1250N8-6A	125	1421	213
210STX1250N8-6	125	1421	213
210STX1500N10-7AA	150	1577	213
210STX1500N10-7A	150	1577	213
210STX1500N10-7	150	1577	213



210 STX (625 GPM)



210 STX (625 GPM)

